



INDICAÇÃO Nº 066/2025.

EMENTA: SOLICITA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA, A CONSTRUÇÃO DE UM RAMAL DE EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO SÍTIO AÇUDE NOVO EM NOSSO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Indico a Mesa Diretora, ouvido ao Plenário e cumpridas às formalidades regimentais, que seja feito um apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, **MANOEL MESSIAS DE SOUZA, A CONSTRUÇÃO** de um ramal de extensão da rede de abastecimento de água no Sítio Açude Novo, às margens da BR 232, iniciando-se da caixa de água do Bairro Cruzeiro, seguindo sentido à Churrascaria de Ione, até a última residência do Sítio Açude Novo E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUSTIFICATIVA:

A indicação ora apresentada, reflete a reivindicação dos moradores da comunidade Sítio Açude Novo, Zona Rural do Município de Custódia, localizada às margens da BR 232, nesse município, cuja comunidade, devido sua aproximação com o Bairro Cruzeiro, considera-se extensão do referido bairro, e ainda não receberam o benefício de rede de abastecimento de água nas residências ali edificadas.

A construção de um ramal de abastecimento de água para a comunidade do Sítio Açude Novo, é por demais necessária e de grande importância para os moradores daquela comunidade, e beneficiará a quantidade de vinte residências e vários pontos comerciais, entre eles churrascaria, salão de festas e eventos, borracharia, garagem dos ônibus de turismo do Senhor Nilson, depósito da gás, Motel Infinity, entre outros, retirando do sofrimento que passam à falta de água, todos os moradores daquela comunidade.

Ressalte-se, também, que a construção de um ramal de extensão da rede de abastecimento de água no Sítio Açude Novo, às margens da BR 232, iniciando-se da caixa de água do Bairro Cruzeiro, seguindo até a última residência da comunidade Açude Novo, mede uma distância de apenas 1,5 km, além da vantagem gravitacional de abastecimento por ser área de solo em declive, facilitando o abastecimento sem qualquer forma ou ponto que venha a dificultar qualquer tipo de operação no abastecimento de água aos moradores e nas residências ou pontos comerciais referidos.

Necessário se faz a solicitação formal do Município de Custódia à COMPESA, anexando-se cópia da presente indicação, com o objetivo de construir o ramal de extensão da rede de abastecimento, garantindo água aos moradores e



comerciantes, desde a caixa de água do Bairro Cruzeiro até a última residência do Sítio Açude Novo neste Município, e por se tratar de benefício social, após a Devida tramitação regimental e aprovação pelos Senhores Vereadores que compõem esta Casa Legislativa, requer seja remetida a presente Indicação ao Senhor Prefeito, para as providências indicadas.

Sala das Sessões, Custódia-PE 30 de setembro de 2025.

CICERO BENTO DE LIMA

VEREADOR INDICANTE